

## PLR 2020

# Mais uma vez, Energisa é intransigente na negociação da PLR

### O Sinergia CUT repudia veementemente o descaso da Energisa com seus trabalhadores e solicita o fechamento dos números da PLR 2020 urgentemente!

A Energisa, mais uma vez, vem sendo intransigente durante as tratativas de negociação de PLR. Conforme Acordo Coletivo aprovado pela categoria e assinado entre as partes, a empresa tem que finalizar os números da contratação 2020 junto à Comissão e aos sindicatos. Mas, até o presente momento, não fez, descumprindo o Acordo.

Vale ressaltar que este episódio já se repetiu em anos anteriores, onde a empresa enrola ao fazer o fechamento, e muitas vezes os cálculos estão errados e sempre para menor. Coincidência ou proposital? Eis a questão...

O certo é que os trabalhadores esperam pelo pagamento da PLR no dia 15 de maio de 2021. Entretanto, segundo os dirigentes sindicais, "já estamos na segunda quinzena de abril e nada da empresa chamar a reunião para o fechamento dos cálculos. E, não por falta de provocação por parte dos sindicatos".

No Parágrafo Segundo, letra "F", da cláusula sexta diz que:

*A empresa enviará mensalmente para a Comissão de PLR e para o Sindicato o acompanhamento mensal dos indicadores (BSC), após a validação do programa de PLR, bem como apresentará a cada quadrimestre (janeiro, maio e setembro) a informação do valor total da folha básica de salários (FBS) e número de empregados.*

Baseado nas últimas informações enviadas pela Energisa Sul Sudeste (ESS), se o fechamento da PLR 2020 fosse no mês de setembro do ano passado, os números para o cálculo da PLR seriam:

- Valor da folha básica de salário (FBS): R\$ 2.488.888,62.
- Números de empregados: 1.104.

Essa é última informação divulgada pela empresa para o cálculo da PLR 2020. Entretanto, está defasada, já que não é mais o valor real, que depende da atual folha básica de salário (FBS) e do número de trabalhadores de dezembro, conforme estabelecido em Acordo.

Mas, por que a Energisa está enrolando para apresentar para a Comissão e para os sindicados o fechamento de valores da PLR 2020? Vale ressaltar que os indicadores (BSC) já atingiram o teto máximo da contratação. (tabela no verso)

Seguem algumas informações extraídas do balanço publicado pela empresa na CVM, que poderão auxiliar no cálculo da PLR da Energisa Sul-Sudeste.

- Lucro Líquido: R\$ 124.308.000,00

■ Números de empregados ao final do período 2020: 1.009  
[Clique aqui para ter acesso à Divulgação de Resultados 2020 da Energisa Sul-Sudeste.](#)

A base de cálculo da PLR segue a seguinte fórmula:



Onde,

VALOR FINAL PLR INDIVIDUAL = Corresponde ao valor da PLR por Empregado, em reais (R\$);

FRAÇÃO FOLHA NOMINAL (FBS) = Somatório dos salários-base, no mês de dezembro do exercício da PLR, dos empregados elegíveis (e ativos no mês de dezembro) ao programa da PLR;

FRAÇÃO LUCRO LÍQUIDO = Corresponde a 3% do Lucro Líquido da Empresa, baseado na publicação anual do resultado do exercício;

VALOR APURADO PLR = Corresponde ao somatório da Fração de Folha Nominal e a Fração do Lucro Líquido, antes da aplicação do Resultado do BSC;

RESULTADO DO BSC UNIDADE = Refere-se ao resultado do BSC Balanced Scorecard final da PLR, em % (percentual);

VALOR APURADO = Obtido a partir da aplicação do "Resultado do BSC Unidade" sobre o "Valor Apurado PLR", ou seja, corresponde ao montante de PLR a ser distribuído;

PARCELA PONDERADA = Corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do "Valor Apurado" será distribuída de forma variável, proporcionalmente ao salário base de cada Empregado Elegível, tornando-se por base o valor da folha de pagamento em dezembro do exercício desta PLR. Ou seja, "VLR APURADO" multiplicado pelo resultado da divisão do salário base do Elegível pela "Fração Folha Nominal";

PARCELA PADRÃO = Corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do "Valor Apurado" dividido pelo nº total de Empregados elegíveis, corresponde a parcela que será distribuída de forma linear entre todos os empregados da ESS.

Mais uma vez, o Sinergia CUT repudia veementemente o descaso da Energisa com seus trabalhadores e solicita o fechamento dos números da PLR 2020 urgentemente!

**Leia mais no verso**

# Indicadores

Item de Acompanhamento	Unidade de Medida	Favorabilidade	Peso	Mínimo	Alvo	Ótimo	Real	Nota	Status
HE/HHT ESS	%	<	7,00	3,61	3,50	3,40	3,11	8,75	ÓTIMO
EBITDA ESS x Ajustado	R\$	>	25,00	209,84	220,89	231,93	293,00	31,25	ÓTIMO
OPEX ESS	R\$	<	25,00	216,192	209,895	203,598	190,394	31,25	ÓTIMO
UI12M ESS	%	<	9,00	1,37	1,30	1,24	1,03	11,25	ÓTIMO
Pendente ESS	%	<	8,00	0,26	0,25	0,24	0,24	10,00	ÓTIMO
Perdas Totais ESS	%	<	8,00	6,90	6,70	6,50	6,36	10,00	ÓTIMO
DEC Interno UI12M ESS	Horas	<	10,00	6,28	6,10	5,92	4,89	12,50	ÓTIMO
FEC Interno UI12M ESS	Qtd/e	<	8,00	5,15	5,00	4,85	3,91	10,00	ÓTIMO
Total				100,00				125,00	


Todos pela vida:  
com saúde, emprego e renda!



Vire na horizontal  
para fazer a leitura da  
tabela.

Visite o site do  
Sinergia CUT  
e mantenha-se  
informado:

[www.sinergiaspcut.com.br](http://www.sinergiaspcut.com.br)



Todos pela vida:  
com saúde,  
emprego e renda!

Publicação de responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de Campinas e do Sindicato dos Energéticos do Estado de São Paulo. **Sede:** Rua Doutor Quirino, 1509 - Centro - Campinas, SP CEP: 13015-082. **Fones:** Campinas Sede (19) 3739-4600

**Diretor de Comunicação:** Luiz Carlos dos Santos

**EXPEDIENTE**

**Redação:** Débora Piloni (MTb 25172), Elias Aredes Jr. (MTb 26850), Lilian Parise (MTb 13522) e Nice Bulhões (MTb/MS 74)

**Ilustração:** Ubiratan Dantas **E-mail:** comunicacao@sinergiaspcut.org.br

